

SEKTION V LINIENENTWÄSSERUNGEN aus Edelstahl SCHLITZRINNEN

Produkte
aus Edelstahl



ZEW
INWESTYCJE

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

INHALT



<i>LEGENDE DER PRODUKTBEZEICHNUNGEN</i>	3
<i>Linienentwässerungen / Schlitzrinnen Sc</i>	4

LEGENDE DER PRODUKTBEZEICHNUNGEN

Sc 60 . 1100 . ST - 1 . QP 110 . V1 . D25

Entwässerungsart	äußere Breite der Schlitzrinnen [mm]	Länge des Schlitzrinnen [mm]	Randtyp	Abflussmenge	Abflusstyp	Abflussdurchmesser [mm]	Abflussausrichtung	Art und Höhe des Rostes [mm]
OL Linienentwässerungen / Schlitzrinnen Sc geschlitzte Entwässerung				ST Standard SW Standard mit Profil ZF Hohlraumverfüllung für Fliesen FE Gefelzt ZN Hohlraumverfüllung für Wand		QP Profi QS Semi-Profi QM Mini		D Leiterrost K Gitterrost P Plattenrost B Blechrost
						V1 senkrecht einteilig V2 senkrecht zweiteilig H1 waagrecht einteilig H2 waagrecht zweiteilig		

LINIENENTWÄSSERUNGEN



Symbol	Bestellnr.	Abmessungen [mm]				Neigung des Bodens i [%]
		W	H	Ws	WH	
Sc60	01.006...nach Angebot	60	65-120	20	43,5	0-1
Sc55	01.005...nach Angebot	55	65-120	15	43,5	0-1
Sc48	01.004...nach Angebot	48	65-120	8	43,5	0-1

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer, die restlichen Felder sind entsprechend der Legende der Kennzeichnung auszufüllen

 **ELEMENTE**

Entwässerungskörper mit Ablauf

Entwässerungszubehör: Geruchverschluss und Schmutzfangkorb / Sieb

Roste: **K3**: Gitterrost, Blechrost ; **L15**: Leisterrost, Plattenrost

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage

 **MATERIAL**

Edelstahl AISI 304 oder AISI 316


 **RANDVERSTÄRKUNG**

mit Profil aus Edelstahl


LINIENENTWÄSSERUNGEN



TYPISCHE ENTWÄSSERUNGSQUERSCHNITTE




Standardquerschnitt




Querschnitt speziell für Schwimmbäder (Barfußbereich)




RANDSORTEN




Standard



Standard mit Befestigung



gefelzt



Profil Kleberand



ROSTTYPEN ÜBER ABFLUSSEN




Leiterrost



Blechrost




Gitterrost



Plattenrost

LINIENENTWÄSSERUNGEN / SCHLITZRINNEN Sc48



Symbol	Abmessungen [mm]					
	W	Ws	WH	Wp	H	Hp
Sc48	48	8	43,5	25	65-100	15

(*) indywidualne wymiary na zapytanie

 **ELEMENTE**

Entwässerungskörper mit Ablauf
Entwässerungszubehör: Geruchverschluss und Schmutzfangkorb / Sieb
Roste: K3: Blechrost

 **SCHLITZ**

Schlitzbreite 8 mm

 **MATERIAL**


Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

 **RANDVERSTÄRKUNG**

mit Profil aus Edelstahl

 **KLEBERBAND**

H=15 mm



LINIENENTWÄSSERUNGEN /SCHLITZRINNEN Sc48




Sc48 mit Mini-Abflus



Sc48: Schlitz – Detail

Schlitzbreite 8 mm





Hergestellt in
POLEN



ANGEBOT
www.zew-inwestycje.eu



ZEW INWESTYCJE
Magazynowa 5a
30-858 Krakau, Polen

telefon: +48 793 948 023

kontakt@zew-inwestycje.eu
www.zew-inwestycje.eu