

SEKTION V LINIENENTWÄSSERUNGEN aus Edelstahl SCHLITZRINNEN

Produkte
aus Edelstahl



ZEW
INWESTYCJE

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

INHALT


<i>LEGENDE DER PRODUKTBEZEICHNUNGEN</i>	3
<i>Linienentwässerungen / Schlitzrinnen Sc</i>	4

LEGENDE DER PRODUKTBEZEICHNUNGEN

Sc 60 . 1100 . ST - 1 . QP 110 . V1 . D25

Entwässerungsart	äußere Breite der Schlitzrinnen [mm]	Länge des Schlitzrinnen [mm]	Randtyp	Abflussmenge	Abflusstyp	Abflussdurchmesser [mm]	Abflussausrichtung	Art und Höhe des Rostes [mm]
OL Linienentwässerungen / Schlitzrinnen Sc geschlitzte Entwässerung					QP Profi QS Semi-Profi QM Mini			D Leiterrost K Gitterrost P Plattenrost B Blechrost
			ST Standard SW Standard mit Profil ZF Hohlraumverfüllung für Fliesen FE Gefelzt ZN Hohlraumverfüllung für Wand				V1 senkrecht einteilig V2 senkrecht zweiteilig H1 waagrecht einteilig H2 waagrecht zweiteilig	

LINIENENTWÄSSERUNGEN



Symbol	Bestellnr.	Abmessungen [mm]				Neigung des Bodens i [%]
		W	H	Ws	WH	
Sc60	01.006...nach Angebot	60	65-120	20	43,5	0-1
Sc55	01.005...nach Angebot	55	65-120	15	43,5	0-1
Sc48	01.004...nach Angebot	48	65-120	8	43,5	0-1

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer, die restlichen Felder sind entsprechend der Legende der Kennzeichnung auszufüllen

 **ELEMENTE**

Entwässerungskörper mit Ablauf

Entwässerungszubehör: Geruchverschluss und Schmutzfangkorb / Sieb

Roste: **K3**: Gitterrost, Blechrost ; **L15**: Leisterrost, Plattenrost

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage

Belastungsklassen nach EN 1253

 **MATERIAL**

Edelstahl AISI 304 oder AISI 316


 **RANDVERSTÄRKUNG**

mit Profil aus Edelstahl


LINIENENTWÄSSERUNGEN



TYPISCHE ENTWÄSSERUNGSQUERSCHNITTE




Standardquerschnitt




Querschnitt speziell für Schwimmbäder (Barfußbereich)




RANDSORTEN




Standard



Standard mit Befestigung



gefelzt



Profil Kleberand



ROSTTYPEN ÜBER ABFLUSSEN




Leiterrost



Blechrost




Gitterrost



Plattenrost

LINIENENTWÄSSERUNGEN / SCHLITZRINNEN Sc48



Symbol	Abmessungen [mm]					
	W	Ws	WH	Wp	H	Hp
Sc48	48	8	43,5	25	65-100	15

(*) indywidualne wymiary na zapytanie

 **ELEMENTE**

Entwässerungskörper mit Ablauf
Entwässerungszubehör: Geruchverschluss und Schmutzfangkorb / Sieb
Roste: K3: Blechrost

 **SCHLITZ**

Schlitzbreite 8 mm

 **MATERIAL**


Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

 **RANDVERSTÄRKUNG**

mit Profil aus Edelstahl

 **KLEBERBAND**

H=15 mm



LINIENENTWÄSSERUNGEN /SCHLITZRINNEN Sc48




Sc48 mit Mini-Abflus



Sc48: Schlitz – Detail

Schlitzbreite 8 mm





Hergestellt in
POLEN



ANGEBOT
www.zew-inwestycje.eu



ZEW INWESTYCJE
Magazynowa 5a
30-858 Krakau, Polen

telefon: +48 793 948 023

kontakt@zew-inwestycje.eu
www.zew-inwestycje.eu